

Questionnaire d'environnement



Préalable à une demande de garantie

Définition du revêtement

Identification du demandeur

Raison sociale :

Activité professionnelle :

Adresse :

Rue :

Code postale : Ville :

Contact : Mme Melle M

Fonction :

Téléphone : Fax :

E-mail :

Identification du projet

Destination du bâtiment :

Projet (raison sociale) :

Localisation :

Rue :

Code postale : Ville :

Contact : Mme Melle M

Fonction :

Téléphone : Fax :

E-mail :

Définition de l'environnement

Exposition atmosphérique & Ambiance intérieure

Merci de bien vouloir compléter le tableau suivant des critères du bâtiment étudié (cochez la case correspondant à ces critères intérieurs et extérieurs).

Définition des ambiances selon Annexe A de la norme NF P 34-301.

Bâtiment ouvert Bâtiment semi-ouvert Bâtiment fermé

Atmosphères extérieures

Rurale non polluée	Urbaine et industrielle		Marine						Spéciale	
	Normale	Sévère	20 à 10 km	10 à 3 km	Bord de mer 3 à 1 km (2)	Bord de mer 1 km à 300 m (2)	Bord de mer moins de 300 m (2)	Mixte	Fort UV	Particulière

(2) Bord de mer : de 1 à 3 km du littoral, pour les zones inférieures à 1 km du littoral le revêtement est à définir par le fabricant après une étude du questionnaire d'environnement et plan de masse fournis.

Ambiances intérieures

Faible hygrométrie *	Moyenne hygrométrie (1) *	Forte hygrométrie *	Très forte hygrométrie *	Ambiance non agressive*	Ambiance agressive *

* Champ obligatoire

(1) Pour les moyennes hygrométries, fortes par intermittence, merci de nous le signaler.

Agents extérieurs

Niveau d'ensoleillement

Nature du climat

Tempéré Tropical Méditerranéen
 Subtropical Océanique Equatorial
 Montagne Altitude m

Vent de sable

Oui Non

Pourcentage d'humidité relative

Taux de pluviométrie

Forte à très forte Moyenne Faible

Chute de neige

Importante Moyenne Faible

Définition du bâtiment envisagé

Couverture

Caractéristiques du système	Systèmes constructifs					
	Complexe d'étanchéité	Simple peau	Double peau		Panneaux sandwichs	
			Peau intérieure	Peau extérieure	Parement intérieur	Parement extérieur
Epaisseur (profilé)						
Surface (m ²)						
Absorption acoustique	<input type="checkbox"/> Perforé <input type="checkbox"/> Crevé		<input type="checkbox"/> Perforé <input type="checkbox"/> Crevé		<input type="checkbox"/> Perforé	
Teinte souhaitée						
La couverture est elle cintrée ?	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Y a t'il des recouvrements	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Existe t'il des pénétrations (exutoires, ...) ?	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Il y a t'il des zones éclairantes ?	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Débord de toit	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Revêtement souhaité						
Présence de modules photovoltaïques <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non						

Bardage

Caractéristiques du système	Systèmes constructifs					
	Simple peau	Double peau		Panneaux sandwichs		Brise-soleil (bardage rapporté avec lame d'air ventilée)
		Peau intérieure	Peau extérieure	Parement intérieur	Parement extérieur	
Epaisseur (profilé)						
Surface (m ²)						
Sens de pose	<input type="checkbox"/> Horizontale <input type="checkbox"/> Verticale	<input type="checkbox"/> Horizontale <input type="checkbox"/> Verticale	<input type="checkbox"/> Horizontale <input type="checkbox"/> Verticale	<input type="checkbox"/> Horizontale <input type="checkbox"/> Verticale	<input type="checkbox"/> Horizontale <input type="checkbox"/> Verticale	<input type="checkbox"/> Horizontale <input type="checkbox"/> Verticale
Absorption acoustique		<input type="checkbox"/> Perforé <input type="checkbox"/> Crevé		<input type="checkbox"/> Perforé		
Teinte souhaitée (préciser la nuance)						
Le bardage est il cintré ?	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	Cintrage à la pose
Revêtement souhaité						

Intérieur : Face du profilé ou du panneau exposée à l'ambiance intérieure du bâtiment

Définition :

extérieur : Face du profilé ou du panneau exposée à l'atmosphère extérieure

Remarque : Les systèmes double peau qui utilisent des plateaux sont conçus pour des bâtiments classés en faible ou moyenne hygrométrie, Sauf le système de bardage double ou triple peau Hairaquatic Foamglas.

Analyse de l'environnement

Merci de bien vouloir compléter les interrogations suivantes

Agents extérieurs

- Le bâtiment est-il chauffé au fuel ? Oui Non
- Y a-t-il des cheminées d'évacuation ? Oui Non
- Y a-t-il à proximité des générateurs de fumée de chauffage au fuel ? Oui Non
- Le bâtiment est-il à proximité :
- > De bâtiments hébergeant des animaux ? Oui Non
 - > D'usine ? Oui Non
 - > Type de protection Distance (km)
 - > De laboratoires ? Oui Non
 - > D'émanations de vapeurs ou gaz (pétrochimie) ? Oui Non
 - > De produits pulvérulents ou zones de stockage de produits pulvérulents (déchèteries, incinérateurs, ...) ? Oui Non
 - En cas de réponse positive, précisez le type d'activité :
-
- Sont-elles sous les vents dominants ? Oui Non

Agents intérieurs

Précisez l'activité prévue dans le bâtiment (papeterie, blanchisserie, stockage de produits volatils,...) :

- Y a-t-il emploi ou stockage de produits chimiques ? Oui Non
- Y a-t-il des émanations de vapeurs ou de gaz à l'intérieur du bâtiment ? Oui Non
- Y a-t-il présence d'extracteurs, de cheminées, de ventilations naturelles ou forcées ? Oui Non
- Y a-t-il risque de condensation à l'intérieur du bâtiment ? Oui Non
- La face intérieure du profilé est-elle recouverte d'un isolant (feutre tendu, faux-plafond,...) ? Oui Non
- Y a-t-il risque de fermentation ou des animaux à l'intérieur du bâtiment ? Oui Non
- La charpente métallique sera-t-elle revêtue de peinture avant la pose ? Oui Non
- Si oui, précisez la nature du revêtement :

Toutes ces informations sont nécessaires à l'appréciation du projet. Ne seront pris en considération que les questionnaires dûment remplis et signés par le demandeur.

Renseignements complémentaires

Classement de réaction au feu demandé : Oui Non

Si oui, classement :

À Date

Cachet du demandeur

Nom et signature (précédés de la mention «Certifie exact»)